



Sollevapersona mobili

MILTECHO

King

**Sollevatore top di gamma,
con struttura ad arco.**



Disponibile con sistema a culla, manuale
oppure elettrico



Elevazione del braccio fino a
181 cm e recupero dei pazienti
fino a terra.
Apertura elettrica delle gambe.

Caratteristiche tecniche

- Portata massima: 250 / 200 Kg
- Larghezza: 65 cm
- Lunghezza: 118 cm
- Peso totale: 52 / 46 Kg
- Elettronica: LINAK

Selandia



Regolazione barra di movimento



Apertura elettrica delle gambe.

Caratteristiche tecniche

- Portata massima: 250 / 200 Kg
- Larghezza: 60 cm
- Lunghezza: 115 cm
- Peso totale: 47 / 49 Kg
- Elettronica: LINAK

Jutlandia



Particolare apertura parallela
gambe



Particolare apertura parallela
elettrica delle gambe.

Caratteristiche tecniche

- Portata massima: 165 Kg
- Larghezza: 65 cm
- Lunghezza: 111 cm
- Peso totale: 45 Kg
- Elettronica: LINAK

Fiona



Versione con portata 95 kg:
estremamente compatto e maneggevole



Apertura elettrica delle gambe.

Caratteristiche tecniche

- Portata massima: 165 / 95 Kg
- Larghezza: 51 / 64 cm
- Lunghezza: 92 / 106 cm
- Peso totale: 41 / 37 Kg
- Elettronica: LINAK

Lalandia



Dettaglio apertura a pedale



Apertura delle gambe a pedale.

Caratteristiche tecniche

- Portata massima: 165 Kg
- Larghezza: 63 cm
- Lunghezza: 106 cm
- Peso totale: 41 / 37 Kg
- Elettronica: LINAK

Count

Sollevatore attivo.



Alza persone sicuro,
ergonomico, leggero e
maneggevole.
Apertura elettrica delle gambe.

Caratteristiche tecniche

- Portata massima: 200 Kg
- Larghezza: 65
- Lunghezza: 95
- Peso totale: 48 Kg
- Elettronica: LINAK

ACCESSORI DISPONIBILI

Centralina e pulsantiera evolute (stato di carica, indicazione sovraccarico e spia manutenzione)



Bilancia elettronica




Barra aggancio imbragatura
a 3 punti



Barra aggancio imbragatura
a 4 punti



Centralina e telecomando evoluti



Sistema a culla manuale



Sistema a culla elettrico


Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.miltecho.com dove troverete ulteriori informazioni e specifiche riguardanti i nostri prodotti.

E' inoltre possibile visionare tutti i sistemi presso il nostro show room o presso Strutture dove sono già in uso, potendo così valutare dal vivo potenzialità e garanzie offerte.

MILTECHO

MILTECHO s.r.l.

Via Como, 25
20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02 9183329
Fax 02 9185635
info@miltecho.com



www.miltecho.com