



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

CLIP



CLIP

Per famiglie sempre in movimento.

CLIP di Ormesa è un **passsegino per bambini e ragazzi** pratico e confortevole. È **facile da gestire, chiudere e spingere**.

Le sue ruote sono adatte a tutti i terreni e le **operazioni di chiusura** sono **semplici e rapide**: l'ideale per famiglie sempre in movimento.

Grazie a un'**ampia gamma di componenti disponibili**, si adatta facilmente ad ogni esigenza.

Clip ha una **struttura resistente** grazie alla **doppia crociera** posizionata sullo schienale e sulla seduta che conferisce maggiore rigidità senza rinunciare al comfort.



Clip 1-2-3 ha superato il **CRASH TEST** secondo la norma **ISO 7176/19**

PRODOTTO CERTIFICATO
CERAH
FRANCIA

PRODOTTO REGISTRATO **FDA** USA

PRODOTTO MARCATO **CE**



Pratico e leggero

Ideale per l'uso in città

CLIP è disponibile in **quattro misure**:
Clip 1-2-3 per bambini e Clip 4 per ragazzi.

Il suo **peso ridotto** e la **semplicità di chiusura**, ne fanno la soluzione ideale per quelle famiglie che si trovano spesso in viaggio o che vivono in città, con passaggi obbligati e spesso impervi su marciapiedi e zone affollate.

Tappezzeria imbottita, traspirante, rinforzata con barre interne, facilmente asportabile per il lavaggio.



Clip 1-2-3 ha superato il
CRASH TEST secondo la
norma **ISO 7176/19**

CLIP 1-2-3



CLIP 4



Caratteristiche tecniche e regolazioni



Telaio pieghevole

facilmente chiudibile ad ombrello, verniciato con polveri epossidiche atossiche.



Schienale

semi-rigido con rinforzi interni in alluminio: modellabili in base alle necessità posturali, estraibili per il lavaggio della tappezzeria. Garantiscono la giusta rigidità allo schienale che così non cede sotto il peso del tronco, mantenendo anche tutta la traspirabilità della seduta. **Regolabile su tre posizioni** tramite chiusure lampo. Presente sul retro anche il **cestino porta oggetti**.



Seduta

inclinata, traspirante e semi-rigida con rinforzi interni in alluminio: le barre conferiscono la giusta rigidità e contribuiscono alla tenuta della seduta senza cedere con l'uso. Non ostacolano la traspirabilità della tappezzeria.



Pedana

regolabile in altezza. Estraibile per le misure 1-2-3 e anche ribaltabile per la misura 4.




Ruote

imperforabili, adatte a tutti i tipi di terreni.


Clip 1-2-3: anteriori piroettanti da cm 15; posteriori da cm 20 scorrevoli su cuscinetti a sfera, con freni indipendenti.

Clip 4: anteriori piroettanti da cm 17.5; posteriori da cm 25 scorrevoli su cuscinetti a sfera, con **freni indipendenti a tamburo.**


Componenti




835 Poggiatesta




816 Cuscinetti di contenimento laterale per il tronco



853 Cinghia a bretellaggio



906 Cintura a bretellaggio a cinque punti



903 Cinghia a bretellaggio a cinque punti



817 Fasce inguinali divaricatrici

Componenti



894 Cintura pelvica a 45° per bacino



827 Cinturini fermapiedi



819 Cappottina



818 Sacca termica



825 Sacca parapioggia
da fissare alla cappottina 819



812 Direzionatori ruote anteriori



891 Ancoraggi (anelli)

Per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli in movimento (auto private, bus omologati,...).

Solo per Clip 1-2-3.

Vedi manuale d'uso e manutenzione fornito con l'ausilio.


Clip 1-2-3-4 misure e pesi

	clip 1	clip 2	clip 3	clip 4
A: larghezza schienale	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
B: larghezza sedile	33 cm	33 cm	36 cm	33 cm*
C: ingombro in larghezza	51 cm	51 cm	51 cm	57 cm
D: altezza totale	99 cm	99 cm	104 cm	113 cm
E: inclinazione schienale	da 0° a 12°	da 0° a 12°	da 0° a 12°	da 0° a 10°
F: profondità seduta	25 cm	30 cm	35 cm	38 cm
G: altezza schienale	55 cm	59 cm	64 cm	71 cm
H: inclinazione seduta	18°	18°	18°	20°
I: altezza seduta-terra	46 cm	48 cm	49 cm	59 cm
L: altezza pedana-seduta	da 12 a 20 cm	da 21 a 31 cm	da 27 a 37 cm	da 37 a 47 cm
M: distanza maniglione-ruota	73 cm	73 cm	79 cm	82 cm
N: lunghezza totale	80 cm	88 cm	96 cm	105 cm
O: lunghezza passeggino chiuso	110 cm	110 cm	115 cm	115 cm
P: altezza passeggino chiuso	30 cm	30 cm	32 cm	56 cm
Q: larghezza passeggino chiuso	34 cm	34 cm	35 cm	34 cm
R: altezza utente	da 110 a 125 cm	da 120 a 140 cm	da 135 a 155 cm	da 150 a 175 cm
Peso Ausilio	10,8 kg	11 kg	11,2 kg	13,5 kg
Portata Massima	30 kg	35 kg	40 kg	76 kg



*togliendo i cuscinetti laterali larghezza seduta 45 cm




CLIP 1-2-3



CLIP 4





COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com