



OF_QLIFE T_it_IT_REV5

QUICKIE Life T**Fatturare a :**

Ragione sociale:

Via:

Città:

Provincia

Tel:

C.A.P.

Fax:

**Spedire a:**

Data Ordine:

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)

Quantità richiesta:

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard**In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili**

- ☐ Ordine
☐ Preventivo
☐ Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
○ = Opzione senza sovrapprezzo

Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it

CODICE REPERTORIO DM:**Codice di rimborso**

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

12.21.06.060 Carrozzina a telaio pieghevole superleggera

Portata massima : 100 Kg**PESO UTENTE** **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 1.608,00

(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

DIMENSIONI

		Larghezza seduta (LS)								
Profondità seduta (PS)	cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Matrice altezza seduta anteriore in cm

ruote anteriori	tipo forcelle	altezza seduta anteriore in cm*													
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
4"	Emiplegico*		○	○	○										
	Carbotecture 111 mm	○	○	○	○	○	○								
	Carbotecture 123 mm		○	○	○	○	○	○							
	Alluminio 143 mm				○	○	○	○	○	○					
	Alluminio 168 mm							○	○	○	○	○	○	○	○
5"	Emiplegico*	○	○	○	○										
	Carbotecture 111 mm			○	○	○	○	○							
	Carbotecture 123 mm			○	○	○	○	○	○						
	Alluminio 143 mm				○	○	○	○	○	○	○				
	Alluminio 168 mm							○	○	○	○	○	○	○	○
6"	Emiplegico*			○	○	○	○	○							
	Carbotecture 111 mm						○	○	○						
	Carbotecture 123 mm						○	○	○		○				
	Alluminio 143 mm					○	○	○	○	○	○	○			
	Alluminio 168 mm						○	○	○	○	○	○	○	○	○
7"	Lunghe (168 mm) e larghe								○	○	○	○	○	○	○

* solo con telaio swing away

Altezza seduta posteriore in cm

ruote posteriori	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
22"	○	○		○	○		○	○	○		
24"				○	○		○	○	○	○	○

Differenza massima tra seduta anteriore e posteriore: 11 cm.

Sunrise Medical S.r.l.

Indirizzo: via B. Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internetwww.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 1/8

QUICKIE® Life T				OF_QLIFE T_it_IT_REV5	
● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo				€	
TELAIO					
LFT010010	○	Telaio FF con pedane integrate da 75° (angolo aperto)	(AP minimo 26cm)		
LFT010011	○	Telaio FF con pedane integrate da 85° (angolo chiuso)	(AP minimo 26cm)		
LFT010023	○	Telaio FF con pedane integrate da 75° abdutto (+ 2,5 cm per parte)	(AP minimo 26cm)		
LFT010016	○	Telaio FF con pedane integrate da 85° con rientro (-2 cm per parte)	(AP minimo 26cm)		
LFT010015	○	Telaio con pedane estraibili (SA - Swing Away)			
LFT090100	□	Piastre d'aggancio per il trasporto in auto	(disponibili solo all'ordine della carrozzina completa)	€	50,00
ACCESSORI DEL TELAIO					
	□	Pedana per ribaltamento	(per ogni lato è possibile montare solo la pedana per ribalt. o le ruotine antiribalt., non entrambe)		
		LFT090001 □ Sinistra LFT090002 □ Destra	(pezzo)	€	44,00
LFT090009	□	Porta stampelle con Velcro	(solo in combinazione con pedana per ribaltamento)(pezzo)	€	30,00
LFT090010	□	Ruotine da transito	(non con ruotine antiribaltamento, pedana per ribaltamento o porta stampelle) (paio)	€	105,00
	○	Ruotine antiribaltamento Swing Away	(non con ruotine da transito o pedana per ribaltamento)		
		LFT090004 ○ Sinistra LFT090005 ○ Destra			
		LFT090006 □ Paio	(paio)	€	90,00
LFT090036	□	Ruotine antiribaltamento swing away superleggere	(non con ruotine da transito o pedana per ribaltamento) (paio)	€	90,00
CENTRO DI GRAVITA' (misurato dalla parte anteriore del tubo schienale)					
COG23	○	2,30 cm			
COG43	●	4,30 cm			
COG63	○	6,30 cm			
COG83	○	8,30 cm			
SEDUTA					
Telo seduta					
LFT020014	●	In nylon con 1 tasca			
LFT020000	□	Senza telo seduta		-€	33,00
Per i sistemi di postura Jay fare riferimento alla sezione relativa del catalogo generale Sunrise Medical					
Accessori della seduta					
LFT090018	□	Cintura pelvica	(con imbottitura)	€	106,00
SCHIENALE					
Altezza dello schienale in cm					
		25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	○	25	○ 30	○ 35	○ 40
	○	27,5	○ 32,5	○ 37,5	● 42,5
	○	30	○ 35	○ 40	○ 45
Tipo di schienale					
LFT030001	●	Standard fisso a 90°			
LFT030101	□	Abbattibile a metà			€ 80,00
LFT030012	□	Regolabile in angolazione	NSA4017		
		LFT030512 □ -12° LFT030518 □ -8° LFT030514 □ -4°			€ 100,00
		LFT030500 □ 0° LFT030504 □ 4° LFT030503 □ 8° LFT030522 □ 12°			
Accessori schienale					
LFT030402	□	Barra stabilizzatrice pieghevole	(non con schienale abbattibile o maniglie di spinta pieghevoli)	€	98,00
LFT030411	□	Appoggiatesta, con montante basso, regolabile in profondità ed angolazione, 20 x 11 cm		€	260,00
LFT030410	□	Appoggiatesta, con montante alto, regolabile in profondità ed angolazione, 23 x 11 cm		€	260,00
Maniglie di spinta					
LFT030200	○	Senza maniglie di spinta	(non con schienale abbattibile)		
LFT030201	○	Standard lunghe	NSA4051		
LFT030202	●	Standard corte	(non con schienale abbattibile)		
LFT030203	□	Pieghevoli in materiale composito	(altezza schienale min 30 cm; non con schienale abbattibile e barra stabilizzatrice altezza schienale minima 35cm con schienale regolabile in angolazione)	€	98,00
LFT030204	□	Aggiuntive regolabili in altezza	(AS min 30 cm; non con schienale abbattibile)	€	210,00
LFT030205	□	Regolabili in altezza predisposte per gli schienali Jay	(AS min 30 cm; non con schienale abbattibile)	€	210,00
Rivestimento schienale					
LFT030301	●	Telo a tensione regolabile in nylon con tasca portaoggetti			
LFT030303	□	Telo a tensione regolabile in materiale traspirante con tasca portaoggetti		€	110,00
LFT030300	□	Senza telo schienale		-€	33,00
Sunrise Medical S.r.l.				Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet	
Indirizzo: via B. Riva 20, Montale - 29122 Piacenza				www.SunriseMedical.it	
Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it				© Sunrise Medical 2/8	
Fax. +39 0523 570060					

QUICKIE® Life T				OF_QLIFE T_it_IT_REV5	€
● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo					
BRACCIOLI E SPONDINE					
Braccioli				<i>(scegliere solo un'opzione; solo con campanatura 0° ed 1°)</i>	
LFT040050	□	Desk (25 cm), regolabili in altezza a montante singolo Quickie style		€	120,00
LFT040051	□	Full (36 cm), regolabili in altezza a montante singolo Quickie style		€	120,00
LFT040052	□	Bracciolo (33cm), regolabile in altezza mediante viti (con imbottitura regolabile in profondità)		€	120,00
LFT040002	□	Desk (25 cm), ribaltabili e regolabili in altezza	<i>(non disponibili con schienale abbattibile a metà)</i>	€	120,00
LFT040007	□	Full (31 cm), ribaltabili e regolabili in altezza	<i>(non disponibili con schienale abbattibile a metà)</i>	€	120,00
LFT040020	□	Sqancio per tetraplegici per braccioli ribaltabili	<i>(non disponibili con schienale abbattibile a metà)</i>	€	120,00
Spondine				<i>(non con braccioli)</i>	
LFT040103	●	In alluminio con bordo avvolgente <i>(stesso colore del telaio)</i>			
LFT040055	□	Braccioli regolabili mediante vite per spondine in alluminio avvolgenti	<i>(non con freno Safari)</i>	€	80,00
LFT040107	○	Estraibili in plastica Quickie Style (nere) <i>(CDG 8,3 non possibile in combinazione con telaio addotto; non con freno safari)</i>			
LFT040102	○	Dritte in alluminio <i>(stesso colore del telaio)</i>	<i>(non con freno Safari)</i>		
LFT040104	□	In fibra di carbonio con bordo avvolgente	<i>(non con freno Safari)</i>	€	250,00
ANGOLI PEDANA (solo per versione Swing Away)					
● Angoli pedana in alluminio Quickie Style, ribaltabili internamente ed esternamente					
LFT050002 ○ 70° LFT050001 ● 80°					
LFT050006/7	○	Paio	LFT050006 ○ Sinistra LFT050007 ○ Destra		
○ Angoli pedana in materiale composito Rubix style, intercambiabili con pedane elevabili					
LFT050002 ○ 70° LFT050001 ● 80°					
LFT050003/4	○	Paio	LFT050003 ○ Sinistra LFT050004 ○ Destra		
	□	Elevabili (Rubix style)	<i>(non con pedana unica in alluminio; da LS 38 cm; solo per telaio SA)</i>		
LFT050009/1	□	Paio		€	165,00
LFT050010	□	Destra (scegliere pedana sinistra)		€	82,00
LFT050009	□	Sinistra (scegliere pedana destra)		€	82,00
APOGGIAPIEDI					
LFT050020	●	Separati, in materiale composito, regolabili in angolazione	<i>(da larghezza seduta 36 cm)(paio)</i>		
<i>(AP minima 34 cm; con telaio addotto, larghezza seduta minima 40 cm)</i>					
LFT050050	○	Separati, in alluminio, regolabili in angolazione e profondità	<i>(per AP inferiori a 34 cm la pedana verrà montata alta)</i>		
LFT050102	○	Pedana unica in alluminio regolabile in angolazione e profondità			
LFT050126	□	Meccanismo per rendere girevole la pedana unica in alluminio		€	85,00
LFT050131	□	Pedana superleggera in materiale composito regolabile in profondità ed angolazione	<i>(paio)</i>	€	100,00
<i>(solo per telaio FF, con telaio con rientro LS minima 34 cm)</i>					
LFT050132	□	Pedana superleggera in fibra di carbonio regolabile in profondità ed angolazione	<i>(paio)</i>	€	250,00
<i>(con telaio addotto, LS da 36 cm)</i>					
LFT050127	□	Supporti fermapiedi		€	49,00
ALTEZZA PEDANA (AP) in cm <i>(attenzione: la AP deve essere almeno 2,5 cm inferiore all'altezza anteriore della seduta)</i>					
○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35					
○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50					
<i>Telaio SA: AP 22-29 da LS34 con pedane separate Telaio FF: AP 26-33 da LS34 con pedane separate</i>					
FORCELLE <i>(compara con la scelta fatta in prima pagina)</i>					
LFT080029	○	Forcella in alluminio			
LFT080013	○	Forcella in carbotecture			
LFT080101	□	Kit Emiplegico	<i>(non con ruote da 7", non con forcelle Carbotecture, solo per telaio SA)</i>	€	100,00
RUOTE ANTERIORI					
LFT080301	●	Piè			
LFT080302	○	Piè in gomma morbida	<i>(solo 5" e 6")</i>		
LFT080304	○	Piè con cerchio in alluminio	<i>(solo 4" e 5")</i>		
LFT080306	○	Piè in gomma morbida con cerchio in alluminio	<i>(solo 4" e 5")</i>		
LFT080303	○	Piè luminescenti	<i>(solo 4" e 5")</i>		
LFT080305	○	Pneumatiche	<i>(solo 6" e 7")</i>		
RUOTE POSTERIORI <i>(confrontare con la scelta fatta in prima pagina; è possibile scegliere un solo tipo di ruote)</i>					
LFT070001	○	A raggi incrociati con mozzo Universal	<i>(paio)</i>		
LFT070002	●	A raggi dritti con mozzo Design	<i>(solo 24") (paio)</i>		
LFT070003	○	Superleggere	<i>(paio)</i>		
LFT070004	□	Proton (24 raggi)	<i>(paio)</i>	€	350,00
LFT070005	□	24" Spinergy con raggi neri (18 raggi; mozzo grigio)	<i>(solo 24") (paio)</i>	€	495,00
LFT070008	□	Con freno a tamburo (36 raggi incrociati)	<i>(non con CDG 2,3; solo con maniglie di spinta regolabili in altezza)</i>	€	250,00
<i>(solo con campanatura da 0° a 4°)</i>					
LFT070401	□	Monoguida sinistra	<i>(non con campanatura)</i>	€	350,00
LFT070402	□	Monoguida destra	<i>(non con campanatura)</i>	€	350,00
LFT070000	○	Senza ruote			
COPERTONI					
LFT070102	○	Ruote piene	<i>(non con ruote superleggere)</i>		
LFT070101	●	Right Run	<i>(paio)</i>		
LFT070104	□	Marathon Plus Evolution	<i>(solo 24") (paio)</i>	€	50,00
LFT070107	○	Schwalbe one	<i>(solo 24") (paio)</i>		
CORRIMANI					
LFT070202	●	In alluminio anodizzato (grigio)			
LFT070201	○	In alluminio verniciato di grigio chiaro			
LFT070204	○	In acciaio			
LFT070203	□	In alluminio verniciati (fare riferimento alla tabella colori a pag. 4)		€	49,00
LFT070207	□	Superpresa, rivestiti in fusione di gomma	<i>(con ruote da 22" solo con ruote design o ruote con freno a tamburo)</i>	€	170,00
LFT070208	□	Maxgrepp		€	250,00
Sunrise Medical S.r.l. Indirizzo: via B. Riva 20, Montale - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it Fax. +39 0523 570060				Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it © Sunrise Medical 3/8	

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

CORRIMANI (continua)

Montaggio del corrimano

LFT070317 ● montato vicino (standard) = 17 mm

LFT070327 ○ montato largo = 27 mm

(solo con corrimano in acciaio; non con freno a tamburo, ruote superleggere e ruote da 22")

LFT070307 □ montato super vicino = 7 mm

(solo con corrimano in acciaio; non con freno a tamburo, ruote superleggere e ruote da 22")

€ 95,00

CAMPANATURA

(con braccioli solo campanatura 0° e 1°)

(scegliere un'opzione)

LFT070600 ○ 0°

LFT070601 ● 1°

LFT070602 ○ 2°

LFT070603 ○ 3°

LFT070604 ○ 4°

LFT070605 ○ 5°

LFT070606 ○ 6°

COPRIRAGGI

(non disponibili con ruote Spinergy)

Per codici ed immagini fare riferimento al catalogo copriraggi:

□ Codice:

€ 130,00

FRENI

LFT060002 ● Freno a leva dritta

(non con telaio SA corto e ruote da 24")

LFT060003 □ Freno compatto

€ 50,00

LFT060013 □ Freno Safari

€ 120,00

LFT060016 □ Monofreno destro

€ 150,00

LFT060015 □ Monofreno sinistro

€ 150,00

LFT060010 □ Prolunga della leva del freno per freno a leva dritta

€ 23,00

ACCESSORI

LFT090000 ● Kit di chiavi

LFT090019 □ Porta valigetta

(pezzo)

€ 59,00

LFT090030 □ Zaino

(pezzo)

€ 35,00

LFT090024 □ Pompa con manometro (0-14 bar)

(pezzo)

€ 35,00

LFT090025 □ Pompa ad aria

(pezzo)

€ 5,00

LFT090026 □ Porta cellulare

(pezzo)

€ 15,00

COLORI

	Telaio	Corrimani*
1 Bianco RAL9010	○	□
2 Grigio argento	○	□
3 Grigio opaco	○	□
4 Grigio	○	□
6 Giallo sole	○	□
7 Verde limone brillante	○	□
8 Verde limone opaco	○	□
14 Blu	○	□
15 Azzurro brillante	○	□
16 Azzurro opaco	○	□
19 Porpora brillante (1)	○	□
20 Porpora opaco (1)	○	□
21 Rosso rubino	○	□
22 Rosso brillante	○	□
23 Rosso opaco	○	□
24 Arancione	○	□

	Telaio	Corrimani*
26 Grigio martellato	○	□
27 Grafite	○	□
28 Platino	○	□
29 Nero	○	□
31 Nero opaco	○	□
32 Bianco segnale	○	□
33 Rosa	○	□
34 Marrone cioccolato met.to	○	□
35 Blu cielo	○	□
36 Azzurro metallico	○	□
37 Rosso Marte	○	□
39 Cappuccino	○	□
40 Kiwi	○	□
41 Flamingo-Glitter	○	□
42 Grigio antracite opaco	○	□
43 Blu marino	○	□

* solo in combinazione con corrimano colorati LFT070203

COLORI SET ANODIZZATI

LFT100502 ○ Nero

LFT100501 ○ Arancione

LFT100503 ● Grigio

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale**Prezzo base (IVA al 4% esclusa)**

€

1.608,00

Opzioni (IVA al 4% esclusa)

Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)

Sunrise Medical S.r.l.

Indirizzo: via B. Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet

www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical

4/8

Per una misurazione corretta, seguire il seguente metodo:

Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.


Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

Larghezza seduta (LS)**a) Per l'utente**

Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 1-2 cm complessivamente).

b) Sulla carrozzina:

Tra i fili esterni dei tubi del telaio.


**Profondità seduta (PS)****a) Per l'utente**

Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 3-6 cm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.

b) Sulla carrozzina:

Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.

Nota: Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.

**Altezza schienale (AS)****a) Per l'utente**


Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (1-2 cm) sotto la scapola più bassa.

Importante! L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale.

Nota: La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.

**Altezza Pedana (AP) (distanza pedana-sedile)****a) Per l'utente**

Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiatesta.


Importante

Questa misura non considera il cuscino.

$AP = UL - AC$

UL= lunghezza gamba

AC= altezza cuscino

**Specifiche tecniche:**

Lunghezza massima del telaio: 107,50 cm

Altezza massima del telaio: 103,50 cm

Diametro di sterzata: 86 cm

Larghezza totale con ruote da 22":

Campanatura 0°: LS+20 cm

Campanatura 3°: LS+23 cm

Campanatura 6°: LS+25 cm

Larghezza totale con ruote da 24":

Campanatura 0°: LS+20 cm

Campanatura 3°: LS+24 cm

Campanatura 6°: LS+26 cm

La LIFE T ha superato il Crash Test in accordo con la normativa ISO 7176-19

ACCESSORI:



LFT030101
Schienale
abbattibile a metà



LFT030202
Maniglie di spinta corte



LFT030204
Maniglie di spinta
regolabili in altezza



LFT030402
Barra stabilizzatrice
pieghevole



LFT030301
Schienale in nylon
tensionabile



LFT030303
Schienale tensionabile in
materiale traspirante



LFT030012
Schienale regolabile in
angolazione da -12° a 12°



LFT040051 Full
Bracciolo a montante singolo
regolabile in altezza Quickie
Style (codice Desk LIF050026)



LFT040052
Bracciolo regolabile in altezza
mediante viti



LFT040107
Spondina in plastica
estraibile



LFT040102 Spondina
diritta in alluminio



LFT040103
Spondina in alluminio con bordo
avvolgente



LFT040104
Spondina in fibra di carbonio
con bordo avvolgente



LFT040007
Bracciolo ribaltabile e
regolabile in altezza desk
(Full LIF050109)



Telaio con rientro di 2 cm



Telaio addotto



LIFE T FF 75°



LIFE T SA



LIFE T FF 85°



Angoli pedana Xenon style da 75° e 85°



Angoli pedana Rubix style da 75° e 85°



LFT050009/10
Pedane elevabili



LFT050131
Pedana unica superleggera in
materiale composito regolabile



LFT050050
Pedane separate in alluminio



LFT050102
Pedana unica regolabile in
alluminio



LFT050126
Meccanismo swing away per
pedana unica in alluminio



LFT050020
Pedane separate in materiale
composito



LFT090010
Ruote da transito



LFT090001
Pedana per ribaltamento



LFT090009
Portastampelle



LFT090005
Ruotina antiribaltamento
swing away



LFT070001
Ruote universal a raggi
incrociati



LFT070002
Ruote design



LFT070003
Ruote superleggere



LFT070004
Ruote Proton



LFT070005
Ruote Spinergy a
18 raggi



LFT070008
Ruote con freno a
tamburo



LFT070101
Copertoni Right Run



LFT070102
Copertoni in gomma piena



LFT070104
Marathon Plus
Evolution



LFT070207
Corrimani superpresa



LFT070208
Max Grepp



LFT060002
Freni a leva diritta



LFT060013
Freni Safari



LFT060003
Freni compatti



LFT060010
Prolunga leva del freno



LFT060016/15
Monofreno



LFT090019
Portavaligetta



LFT090030
Zainetto



LFT090024
Pompa con
manometro



LFT090025
Pompa ad
aria



LFT090026
Porta cellulare