



**Yes, you can.**

Invacare Mecc San S.r.l.  
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)  
Tel: 0445 38 00 59 Fax: 0445 38 00 34  
www.invacare.it

**Carrozzina Elettronica per uso esterno  
per bariatrici. Portata max 220 kg**

#### Invacare® Storm<sup>4</sup> MAX

Carrozzina elettronica ad uso esterno **per utenti bariatrici**. Sedile MAX 490/550/610 mm regolabile in larghezza di 100 mm (tramite allargamento dei braccioli), seduta basculante e schienale inclinabile manualmente (optional elettricamente), braccioli regolabili in altezza, portapedane separate con poggipiedi unico inclinabile. Elettronica ACS2, motori da 350 W e velocità max 6 km/h. Autonomia oltre 36 km. Batterie da 73 Ah e caricabatterie. Portata massima: 220 kg - Certificazione: CE, ISO, CERAH  
Codici NT (configurazione standard): **12.21.27.009** + 12.24.06.163 + /.172 + /.175 + 18.09.39.103 + aggiuntivi

**Nr. Rep. DM: 223085/R**



- ☐ PREVENTIVO  
☐ ORDINE

Timbro Rivenditore



Riferimento Assistito: \_\_\_\_\_

☐ Indicare la vostra scelta barrando la casella    ☒ Configurazione standard    ☐ Optional non a pagamento (NC 9999) : non compatibile con l'opzione 9999

| Invacare® Storm <sup>4</sup> MAX                                                                                                                     |                                                                                                       | Prezzo al pubblico<br>(IVA esclusa) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| AWA0000                                                                                                                                              | <b>Invacare® Storm<sup>4</sup> Max</b>                                                                | <b>11000,00</b>                     |
| <b>TIPO SEDUTA</b>                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                     |
| AWA1145                                                                                                                                              | <b>1 Seduta MAX</b>                                                                                   | ◆                                   |
| <b>Schienale - Altezza 630-680 mm con larghezza seduta 550 e 610 mm / Altezza 570-620 mm con larghezza seduta 490 mm</b>                             |                                                                                                       |                                     |
| AWA1106                                                                                                                                              | Schienale tensionabile con fodera imbottita e rivestita in Nylon nero                                 | ◆                                   |
| <b>Larghezza seduta 490 mm (allargabile + 100 mm tramite spostamento braccioli)</b>                                                                  |                                                                                                       |                                     |
| AWA0348                                                                                                                                              | Larghezza seduta 490 mm (base del sedile)                                                             | ○                                   |
| AWA1457                                                                                                                                              | Cuscino sedile Max (505 x 535 mm)                                                                     | ◆                                   |
| <b>Larghezza seduta 550 mm (allargabile + 100 mm tramite spostamento braccioli)</b>                                                                  |                                                                                                       |                                     |
| AWA0378                                                                                                                                              | Larghezza seduta 550 mm (base del sedile)                                                             | ○                                   |
| AWA1459                                                                                                                                              | Cuscino sedile Max (550 x 635 mm)                                                                     | ◆                                   |
| <b>Larghezza seduta 610 mm (allargabile + 100 mm tramite spostamento braccioli)</b>                                                                  |                                                                                                       |                                     |
| AWA0380                                                                                                                                              | Larghezza seduta 610 mm (base del sedile)                                                             | NC: 0503 <b>500,00</b>              |
| AWA1459                                                                                                                                              | Cuscino sedile Max (610 x 635 mm)                                                                     | ◆                                   |
| <b>Profondità seduta (regolabile in 3 posizioni)</b>                                                                                                 |                                                                                                       |                                     |
| AWA0396                                                                                                                                              | 560 mm                                                                                                | ○                                   |
| AWA0397                                                                                                                                              | 595 mm                                                                                                | ◆                                   |
| AWA0398                                                                                                                                              | 630 mm                                                                                                | ○                                   |
| <b>Riduttore di profondità seduta</b>                                                                                                                |                                                                                                       |                                     |
| AWA0399                                                                                                                                              | Riduttore di profondità di 130 mm                                                                     | ○                                   |
| <b>Fodera sedile e schienale</b>                                                                                                                     |                                                                                                       |                                     |
| AWA0278                                                                                                                                              | Dartex (bielastico, idrorepellente, traspirante)                                                      | ◆                                   |
| <b>Braccioli</b>                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                     |
| AWA0635                                                                                                                                              | Braccioli estraibili, regolabili in altezza 250-340 mm, allargabili lateralmente                      | ◆                                   |
| AWA0636                                                                                                                                              | Braccioli estraibili, regolabili in altezza 290-380 mm, allargabili lateralmente                      | ○                                   |
| <b>Imbottitura dei braccioli</b>                                                                                                                     |                                                                                                       |                                     |
| AWA0647                                                                                                                                              | Imbottitura lunghezza 325 mm, regolabile in profondità 50 mm                                          | ◆                                   |
| AWA0649                                                                                                                                              | Imbottitura allungata (+ 50 mm, totale 375 mm) regolabile in profondità                               | <b>50,00</b>                        |
| <b>Maniglione di spinta (posteriore)</b>                                                                                                             |                                                                                                       |                                     |
| AWA1307                                                                                                                                              | Maniglione di spinta                                                                                  | ◆                                   |
| <b>ACCESSORI DEL SEDILE</b>                                                                                                                          |                                                                                                       |                                     |
| AWA1432                                                                                                                                              | Poggiatesta con alette parietali, regolabile in altezza, profondità, lateralmente ed inclinazione     | <b>220,00</b>                       |
| AWA1427                                                                                                                                              | Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabili in altezza, profondità, lateralmente ed inclinazione | <b>240,00</b>                       |
| <b>Nota: Una volta compilata questa sezione relativa al tipo di seduta, passare direttamente alla sezione relativa alle REGOLAZIONI DELLA SEDUTA</b> |                                                                                                       |                                     |
| <b>REGOLAZIONI DELLA SEDUTA</b>                                                                                                                      |                                                                                                       |                                     |
| <b>Altezza seduta da terra</b>                                                                                                                       |                                                                                                       |                                     |
| AWA1025                                                                                                                                              | Fissa a 480 mm (cuscino sedile escluso)                                                               | ◆                                   |
| AWA1006                                                                                                                                              | Fissa a 510 mm (cuscino sedile escluso)                                                               | ○                                   |
| <b>Basculamento della seduta</b>                                                                                                                     |                                                                                                       |                                     |
| AWA1002                                                                                                                                              | Manuale da 0° a 15°, tramite madrevite posta sotto la seduta                                          | ◆                                   |
| AWA1014                                                                                                                                              | Elettrico da 0° a 15° tramite comando elettrico                                                       | <b>700,00</b>                       |
| <b>Inclinazione dello schienale</b>                                                                                                                  |                                                                                                       |                                     |
| AWA0958                                                                                                                                              | Manuale 0° - 25°, tramite madrevite posta sotto seduta                                                | ◆                                   |
| AWA0947                                                                                                                                              | Elettrica 0° - 25°, con compensazione in lunghezza del tronco                                         | <b>700,00</b>                       |

|                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Invacare® <b>Storm<sup>4</sup> MAX</b>                                                                                                        |                                                                                                   | Prezzo al pubblico (IVA esclusa)                      |
| <b>PORTAPEDANA</b>                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                       |
| <b>Porta pedane separate (al paio)</b>                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |
| AWA0564                                                                                                                                       | Angolo fisso, rinforzate, non estraibili                                                          | NC: 0522 <input type="checkbox"/> ◆                   |
| AWA0503                                                                                                                                       | Inclinabili meccanicamente da 90° a 65° Vari F senza poggiapolpacci, estraibili                   | NC: 0599, 0380 <input type="checkbox"/> <b>250,00</b> |
| <b>Poggiapolpaccio</b>                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |
| AWA0583                                                                                                                                       | Poggiapolpacci imbottiti e regolabili in profondità, altezza ed inclinazione (fissati su telaio)  | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| <b>Poggiapiedi unico - Regolabile in altezza</b>                                                                                              |                                                                                                   |                                                       |
| AWA0599                                                                                                                                       | Poggiapiedi unico, inclinabile                                                                    | NC: 0503 <input type="checkbox"/> ◆                   |
| AWA0522                                                                                                                                       | Poggiapiedi unico, inclinabile - Rinforzato per utenti con peso maggiore di 200 kg                | NC: 0564 <input type="checkbox"/> <b>200,00</b>       |
| <b>Nota: Una volta compilata questa sezione relativa al tipo di seduta, passare direttamente alla sezione relativa ai COMANDI ELETTRONICI</b> |                                                                                                   |                                                       |
| <b>COMANDI ELETTRONICI</b>                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                       |
| <b>Elettronica LiNX</b>                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                       |
| AWA2204                                                                                                                                       | Comando LiNX — DLX-REM216: guida+attuatori+luci                                                   | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| <b>Supporto consolle di comando per Elettronica LiNX</b>                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |
| AWA1707                                                                                                                                       | Supporto snodabile a dx                                                                           | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| AWA1708                                                                                                                                       | Supporto snodabile a sx                                                                           | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA2721                                                                                                                                       | Pomello sagomato a U da 3", PC101A                                                                | <input type="checkbox"/> <b>75,00</b>                 |
| AWA2722                                                                                                                                       | Pomello sagomato a U da 4", PC102A                                                                | <input type="checkbox"/> <b>75,00</b>                 |
| AWA2723                                                                                                                                       | Pomello a cupola, PC107A                                                                          | <input type="checkbox"/> <b>75,00</b>                 |
| AWA2724                                                                                                                                       | Pomello a fungo, PC110A                                                                           | <input type="checkbox"/> ○                            |
| <b>Doppio comando LiNX (DLX-ACU200 come secondo comando): solo guida, velocità max 6 Km/h</b>                                                 |                                                                                                   |                                                       |
| AWA2219                                                                                                                                       | Comando accompagnatore ACU200 montato dietro, compatibile con tutti i comandi LiNX                | <input type="checkbox"/> <b>400,00</b>                |
| AWA2245                                                                                                                                       | Comando intuitivo IDC montato dietro per LiNX                                                     | <input type="checkbox"/> <b>900,00</b>                |
| AWA1207                                                                                                                                       | Supporto snodabile a destra                                                                       | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| AWA1208                                                                                                                                       | Supporto snodabile a sinistra                                                                     | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA1221                                                                                                                                       | Supporto montato a DX, sganciabile                                                                | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA1222                                                                                                                                       | Supporto montato a SX, sganciabile                                                                | <input type="checkbox"/> ○                            |
| <b>Accessori per Elettronica LiNX</b>                                                                                                         |                                                                                                   |                                                       |
| AWA2251                                                                                                                                       | Pulsantiera esterna a 10 tasti per accesso diretto agli attuatori.                                | <input type="checkbox"/> <b>400,00</b>                |
| AWA2217                                                                                                                                       | Montata a DX vicino al comando                                                                    | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA2218                                                                                                                                       | Montata a SX vicino al comando                                                                    | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA2227                                                                                                                                       | Montata dietro per l'accompagnatore a DX                                                          | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA2228                                                                                                                                       | Montata dietro per l'accompagnatore a SX                                                          | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA2252                                                                                                                                       | Predisposizione per pulsante esterno                                                              | <input type="checkbox"/> <b>70,00</b>                 |
| <b>TELAIO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                       |
| <b>Colori della carenatura</b>                                                                                                                |                                                                                                   |                                                       |
| AWA0202                                                                                                                                       | Blu                                                                                               | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| AWA0228                                                                                                                                       | Nero                                                                                              | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA0220                                                                                                                                       | Champagne                                                                                         | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA0204                                                                                                                                       | Rosso ciliegia trasparente                                                                        | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA0222                                                                                                                                       | Bianco                                                                                            | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWA0216                                                                                                                                       | Verde oliva                                                                                       | <input type="checkbox"/> ○                            |
| AWZ0299                                                                                                                                       | Colore personalizzato - Specificare riferimento RAL - solo come costruzione speciale              | <input type="checkbox"/> <b>400,00</b>                |
| <b>Ruote anteriori</b>                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |
| AWA0840                                                                                                                                       | 10" pneumatiche, grigie                                                                           | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| AWA0858                                                                                                                                       | 10" antifuoratura (sigillate), grigie                                                             | <input type="checkbox"/> <b>80,00</b>                 |
| AWA0842                                                                                                                                       | 10" antifuoratura (anello pieno), grigie                                                          | <input type="checkbox"/> <b>80,00</b>                 |
| <b>Ruote posteriori</b>                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                       |
| AWA0771                                                                                                                                       | 14" pneumatiche, grigie                                                                           | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| AWA0773                                                                                                                                       | 14" antifuoratura (sigillate), grigie                                                             | <input type="checkbox"/> <b>80,00</b>                 |
| AWA0750                                                                                                                                       | 14" antifuoratura (anello pieno), grigie                                                          | <input type="checkbox"/> <b>80,00</b>                 |
| <b>MOTORE - BATTERIE - CARICABATTERIE</b>                                                                                                     |                                                                                                   |                                                       |
| <b>Motore (velocità max)</b>                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                       |
| AWA1277                                                                                                                                       | 6 km/h SSD (Single Stage Drive)                                                                   | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| AWA1364                                                                                                                                       | Batterie al gel da 73,5 Ah                                                                        | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| AWA1343                                                                                                                                       | Caricabatteria da 8 A (200-250 V)                                                                 | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| <b>Sospensioni posteriori</b>                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                       |
| AWA1203                                                                                                                                       | Sospensioni HD                                                                                    | <input type="checkbox"/> ◆                            |
| <b>Sistema giroscopico G-track</b>                                                                                                            |                                                                                                   |                                                       |
| AWA1215                                                                                                                                       | G-track - Sistema brevettato giroscopico per il controllo della traiettoria e stabilità in marcia | <input type="checkbox"/> <b>800,00</b>                |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Invacare® <i>Storm<sup>4</sup> MAX</i>                                  |                                                                                                                                                                                      | Prezzo al pubblico<br>(IVA esclusa) |
| <b>OPTIONAL DI SICUREZZA</b>                                            |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Fanaleria e Luci</b>                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| AWA1437                                                                 | Sistema luci a LED con fari e frecce anteriori e posteriori fisse                                                                                                                    | □ ◆                                 |
| <b>Ruote antibaltamento</b>                                             |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| AWA1204                                                                 | Ruote antibaltamento                                                                                                                                                                 | □ ◆                                 |
| <b>Sistema di ancoraggio della carrozzina per trasporto in auto</b>     |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| AWA1493                                                                 | Ganci di fissaggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per bloccare in auto la carrozzina senza occupante                                                                         | □ 100,00                            |
| AWA1494                                                                 | Ganci di ancoraggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per usare la carrozzina come sedile passeggero secondo ISO7176-19:2001 - OBBLIGATORIO Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001 | □ 200,00                            |
| <b>Cintura di contenimento</b>                                          |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| AWA1455                                                                 | Cintura di contenimento con chiusura a scatto XL                                                                                                                                     | □ 100,00                            |
| <b>Specchietto retrovisore</b>                                          |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| AWA1415                                                                 | Specchietto retrovisore montato a dx                                                                                                                                                 | □ 50,00                             |
| AWA1339                                                                 | Specchietto retrovisore montato a sx                                                                                                                                                 | □ 50,00                             |
| <b>ACCESSORI</b>                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Portabagagli posteriore</b>                                          |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| AWA1394                                                                 | Portabagagli posteriore (403 x 251 mm - LxP)                                                                                                                                         | □ 250,00                            |
| <b>Parafanghi</b>                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| AWA1417                                                                 | Parafanghi per ruote posteriori                                                                                                                                                      | □ 80,00                             |
| <b>Contachilometri digitale</b>                                         |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| AWA1348                                                                 | Contachilometri digitale                                                                                                                                                             | □ 100,00                            |
| <b>Borsello KLiCKfix e sistema di fissaggio su bracciolo/fianchetto</b> |                                                                                                                                                                                      |                                     |
| AWA1480                                                                 | Borsello HandyZip                                                                                                                                                                    | □ 30,00                             |
| AWA1478                                                                 | Sistema di fissaggio borsello a dx                                                                                                                                                   | □ 20,00                             |
| AWA1478                                                                 | Sistema di fissaggio borsello a dx                                                                                                                                                   | □ 20,00                             |